




1. Allgemein:

1.1. **Produkt:** Bißnehmewachse zur Feststellung der Bissituation des Patienten, leicht biegsam zur Indikation besseren Anpassung an die Kiefersituation.

1.2. Lieferumfang:		Art.-Nr. Gebdi	Art.-Nr. Yeti		Art.-Nr. Gebdi	Art.-Nr. Yeti
Kobi Stangenwachs rosa	35 Stück	83000				
Wachsplatten aromafrei gelb weich	450 Gramm	81800		2350 Gramm	81900	
Stangen aromafrei						
gelb weich	490 Gramm	82100		1850 Gramm	82200	
grün mittelhart	490 Gramm	82400		1850 Gramm	82500	
rot hart	490 Gramm	82600		1850 Gramm	82700	
Stangen aromatisiert						
gelb weich Zitrone	490 Gramm	63100	612-0490	1850 Gramm	63200	612-1850
grün mittelhart Apfel	490 Gramm	63400	614-0490	1850 Gramm	63500	614-1850
rot hart Erdbeere	490 Gramm	63700	613-0490	1850 Gramm	63800	613-1850
Metallfolienwachs braun	60 Stück	84200	605-0060			
Bißregistrierungswachs rosa	75 Stück	84300	606-2000			

1.3. **Herstelleranschrift:**  gebdi DENTAL-PRODUCTS GmbH, Industriestraße 3a, 78234 Engen Deutschland, Telefon: 07733-941016, FAX: 07733-6434 info@gebdi-dental.com

1.4. **Lagerbedingungen:** Lagerung bei Raumtemperatur mind. +10° C bis + 30° C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei Temperaturen unter 8° C besonders bei Temperaturen im Minusbereich erhöhte Bruchanfälligkeit. Packungen vor Schlag und Sturz schützen.

1.5. **Kontraindikation:** In Einzelfällen bei Unverträglichkeiten / Allergien gegen alle im Sicherheitsdatenblatt genannten Bestandteile der Wachstropfen. Zum Beispiel Paraffine, Bienenwachs, Carnaubawachs.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Bißnehmewachs zur Verwendung im zahnmedizinischen Labor, besonders in der Total- und Teilprothetik. Zur Bißnahme, bzw. Festlegung der Bissituation, kurzfristig im Mund des Patienten. Durch Erwärmung (offene Bunsenflamme / Wasserbecken) ist das Bißnehmewachs in der Form veränderbar. Das Erweichen oder Verflüssigen des Wachses zur eigentlichen Bißnahme im Mund des Patienten, ist mit geeigneten Instrumenten von geschultem und geeignetem Fachpersonal immer außerhalb des Patienten durchzuführen. Nur ausreichend große und nicht zu heiße Stücke in den Mund des Patienten einführen, um ein Verschlucken, Ersticken oder Verbrennen der Schleimhäute zu vermeiden.

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlöschen sämtliche Garantie und Haftungsansprüche!

3. Risiken und Gefahren in der Anwendung:

1. Sicherstellen, daß sachunkundige Personen (z.B. Kinder) mit dem Produkt nicht in Berührung kommen.
2. Heiße Wachstropfen auf Hautoberflächen vermeiden. Einatmen der Wachsdämpfe beim Verbrennen/ Ausbrennen vermeiden (Schutzkleidung nach Bedarf).
3. Wachs darf nur kurzzeitig und nicht dauerhaft im Mund des Patienten eingebracht werden.
4. Bißwall zum Basiskörper so verbinden, daß eine Verschluckungs- oder Erstickungsgefahr für den Patienten nicht besteht.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	19.11.1997/TB	21.06.2024/TB	2	21.06.2024/TB	Seite 1 von 2

Betriebsanleitung BA

4. Bedienungsanleitung:

4.1. Vorbereitung

Verpackung auf der oberen Seite an entsprechender Markierung/Deckel öffnen.

4.2. Anwendung

Bißnehmewachs mit erwärmtem Wachsmesser oder geeignetem Instrument ablängen und auf dem Arbeitsmodell nach leichter Erwärmung (Bunsenbrenner/Wasserbad) ausrichten und anpassen. Auf den Basiskörper aufmodellieren und ausreichende Haftung mittels verflüssigtem Wachs gewährleisten. Kleinstücke von Bißnehmewachs sollten aufgrund der geringen Verbindungsfläche zum Basiskörper vermieden werden.

4.3. Nach Anwendung

Wiederverwendbare Reste des Wachses ins Behältnis zurücklegen, Deckel schließen, vor Staub schützen.









5. Entsorgung

Kann entsprechend der geltenden Vorschriften im Restmüll entsorgt werden. Die Umverpackung kann der Wertstoffverwertung (Duales System) zugeführt werden.

6. Haltbarkeit:

Verbrauchsmaterial sollte generell nach Öffnen der Originalverpackung zügig und umgehend innerhalb weniger Monate aufgebraucht werden. Die Geschmacksstoffe sind lebensmittelecht und verflüchtigen sich!

7. Symbole

	Hersteller
CH-REP	Bevollmächtigte Person Schweiz
	CE Zeichen
	FOR DENTAL PROFESSIONALS ONLY (USA)
	Nicht steriles Produkt
	Bestellnummer
	Chargennummer
	Herstelldatum
	Verwendbar bis

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	19.11.1997/TB	21.06.2024/TB	2	21.06.2024/TB	Seite 2 von 2